



Ciddi. Sağlam. Etkili.

ESCORT

AV TÜFEKLERİ



Escort Dynamic

DynaComb

Ciddi. Sağlam. Etkili.

Özel elastik malzemeden üretilmiş DynaComb döpük yanağı sayesinde yanakta hissedilen geri tepme muazzam olarak azalır.



DynaPad



DynaPad döpük sistemindeki V şeklindeki delikli doku üstün geri tepme emilimi ve atış konforu sağlar. Dynapad döpük sisteminde döpük boyunu uzatma olanağı sağlayan 3 adet uzatma takozu sağlanmaktadır. Her takozun kalınlığı 5mm'dir ve istenilen sayıda kundakta kullanılabilmektedir. Bunların sayesinde her atıcı kendine en ideal kundak boyunu elde edebilir. Böylelikle tüfegi daha kolay omzuna kaldırılabiliyor, hedeflere daha hızlı yöneltebilir ve daha az geri tepme hissedersiniz.

DaSoft

Kundağa uygulanan DaSoft Kaplama Teknolojisi sürtünmeye karşı direnç sağlar, dayanıklılığı artırır ve UV ışınlarına karşı kundağı korur. DaSoft Kaplama Teknolojisi kullanılcaya kundakta yumuşak dokunuş hissiley beraber daha rahat ve ergonomik atış olaklıları sağlar.

ESCORT DYNAMIC



- 12 kalibre, 3 "/76 mm Magnum fışek yatağı, inertia (kinetic) sistemi yarı otomatik av tüfeği.
- 2 parça modüler sistem: Namlı/Kasa modülü ve Kundak/Tetik Grubu modülü
- Kendine özgü 2 parça modüler sistem sayesinde Escort Dynamic yarı otomatik av tüfeğini dünyadan en hızlı sökülebilir takılabilen tüfegidir. Saniyeler içerisinde tüfek sökülebilir veya monte edilebilir.
- Kundaga uygulanmış DaSoft kaplama sayesinde dayanıklılık ve yumuşak dokunuş hissi
- 11 mm durbün kanallı siyah çelik kasa.
- Maksimum geri tepme emilimi sağlayan DynaPad döpük sistemi
- Her biri 5mm kalınlığında 3 adet döpük boyu uzatma ayar takozu
- En hafif 24 gram ile en ağırlı 57 gram magnum fışeklerin hepsini güvenli bir şekilde çalıştırır. Hem 70mm hem de 76mm fışekleri sorunsuz bir şekilde çalıştırır.
- Namlı nikel-krom-molibden çelik malzemedir ve delme namludur. Dış namlu yüzeyi sert siyah krom ve iç namlu yüzeyi ise sert beyaz krom ile kaplanmıştır. 1200 kg/cm² basınçta test edilmiştir.
- Mevcut namlu boyları: 55cm, 61cm, 66cm, 71cm ve 76cm.
- Fosforlu arpacık monte edilmiş havalandırmalı namlı seri
- Çelik saçma atışlarına uygun 5 mobil şok sistemi: F, IM, M, IC, CYL.
- Şarjör kapasitesi: 4+1
- Şarjör kapasitesini 2+1 fişege düşüren aksesuar şarjör takozu
- Manüel tetik emniyeti
- Sökülebilir kayışlık sistemi



Escort Dynova

Ciddi. Sağlam. Etkili.



ESCORT DYNNOVA

| Model | | Millimeters (mm) |
|---------------|------------------------------------|------------------|
| | Tetik-Dipçik Tabanı mesafesi | 365 |
| Escort Dynova | Nışan Hattı-Dipçik Tabanı mesafesi | 30 |
| | Nışan Hattı -Yanak Burnu mesafesi | 50 |

| Model | Kalibre | Fışek Yatağı | Kundak ve El Kundağı | Dipçik Tabanı | Kasa | Namuı | Namlı Boyu | Namlı Şeriti | Şok | Emniyet | Şarjör Kapasitesi | Nışangah | Toplam Boy | Ortalama Ağırlık |
|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--|------------|------------------|
| Escort Dynova | 12 GA (Kinetik Sistem) | 3 " - 76mm Magnum | High grade Turkish walnut | Darbe emici elastik | Siyah eloksal kaplı Ergal alüminyum | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik | 71cm | 7 mm | F, IM, M, IC, CYL | Manüel tetik emniyeti | 4+1 | Fiber Optik Arpacık | 125 cm | 3.25 kg |
| Escort Dynova-SLG | 12 GA (Kinetik Sistem) | 3 " - 76mm Magnum | High grade Turkish walnut | Darbe emici elastik | Siyah eloksal kaplı Ergal alüminyum | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik | 61cm | 7 mm | Sabit silindir | Manüel tetik emniyeti | 4+1 | Fiber optik, ayarlanabilir gez & arpacık | 115 cm | 3 kg |



Çelik saçma atışlarına uygun 5 mobil şok sistemi: F, IM, M, IC, CYL

- 12 kalibre, 3 "/76 mm Magnum fışek yatağı, kinetic (inertia) sistem yarı otomatik av tüfeği.
- Hakiki Türk cevizi kundak ve el kundağı. Kundak ve el kundağından daha iyi kontrol sağlayan boğaz alası.
- Geri tepme emici elastik dipçik tabanı
- 11 mm dürbün kanallı siyah eloksal kaplanmış Ergal alüminyum kasa.
- 28 gram ile 57 gram magnum fışeklerin hepsini güvenli bir şekilde çalıştırır. Hem 70 mm hem de 76 mm fışekler sorunsuz bir şekilde çalıştırır.
- Namlı nikel-krom-molibden çelik malzemeden ve delme namludur. Dış namlı yüzeyi sert siyah krom ve iç namlı yüzeyi ise sert beyaz krom ile kaplanmıştır. 1200 kg/cm² basınçta test edilmiştir.
- Mevcut namlı boyları: 55 cm, 61 cm, 66 cm, 71 cm ve 76 cm.
- Kırmızı fosforlu arpacık monte edilmiş havalandırmalı namlı şeridi.
- Çelik saçma atışlarına uygun 5 mobil şok sistemi: F, IM, M, IC, CYL.
- Şarjör kapasitesi: 4+1
- Şarjör kapasitesini 2+1 fışege düşuren aksesuar şarjör takozu.
- Manüel tetik emniyeti.
- Altın kaplanmış metal tetik.
- Kundak ve el kundağından kayışlık.



Escort Dynova SLG

61 cm slug namlulu versiyon. Ayarlanabilir fosforlu gez ve arpacık.

55 cm namlı boyu mevcuttur.



Hatsan RV12

Ciddi. Sağlam. Etkili.



- 12 kalibre, 3"/76 mm Magnum fişek yatağı, kinetic (inertia) sistem yarı otomatik av tüfeği.
- Hakiki Türk cevizi kundak ve el kundağı. Kundak ve el kundağından daha iyi kontrol sağlayan boğaz alası.
- Geri tepme emici elastik dipçık tabanı.
- 11 mm dörbün kanallı siyah eloksal kaplanmış Ergal alüminyum kasa.
- 28 gram ile 50 gram magnum fişeklerin hepsi güvenli bir şekilde çalışır. Hem 70 mm hem de 76 mm fişekleri sorunsuz bir şekilde çalışır.
- Namlu nikel-krom-molibden çelik malzemedir ve delme namludur. Dış namlu yüzeyi sert siyah krom ve iç

namlu yüzeyi ise sert beyaz krom ile kaplanmıştır. 1200 kg/cm² basınçta test edilmiştir.
 • Mevcut namlı boyları: 55 cm, 61 cm, 66 cm, 71 cm ve 76 cm.
 • Kırmızı fosforlu arpacak monte edilmiş havalandırmalı namlı şeridi.
 • 5 mobil şok sistemi: F, IM, M, IC, CYL.
 • Şarjör kapasitesi: 4+1
 • Şarjör kapasitesini 2+1 fişege düşüren aksesuar şarjör takozu.
 • Manüel tetik emniyeti.



| Model | | Millimeters (mm) |
|-------------|------------------------------------|------------------|
| | Tetik-Dipçık Tabanı mesafesi | 365 |
| Hatsan RV12 | Nişan Hattı-Dipçık Tabanı mesafesi | 30 |
| | Nişan Hattı -Yanak Burnu mesafesi | 50 |

| Model | Kalibre | Fişek Yatağı | Kundak ve El Kundağı | Dipçık Tabanı | Kasa | Namlı | Namlı Boyu | Namlı Şeriti | Şok | Emniyet | Şarjör Kapasitesi | Nişangah | Toplam Boy | Ortalama Ağırlık |
|-------------|------------------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------|------------------|
| Hatsan RV12 | 12 GA (Kinetik Sistem) | 3 " - 76mm Magnum | Turkish walnut | Rubber | Siyah eloksal kaplı Ergal alüminyum | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik | 71cm | 7 mm | F, IM, M, IC, CYL | Manüel tetik emniyeti | 4+1 | Fiber Optik Arpacık | 125 cm | 3.15kg |




Hatsan RV12



Escort SupremeMAX & Escort XtremeMAX Özellikleri

Ciddi. Sağlam. Etkili.

Dipçık Boyu Uzatma Takozi



Dipçık boyunu uzatma olağanı sağlayan 3 adet uzatma takozu standart olarak sağlanmaktadır. Her takozun kalınlığı 5mm'dir ve istenen sayıda kundağı monte edilebilir. Bunların sayesinde her atıcı kendine en ideal kundak boyunu elde edebilir. Böylelikle tüfeği daha kolay omzuna kaldırılabilir, hedeflere daha hızlı yöneltebilir ve daha az geri tepme hissedersiniz.




Kundak Açısı Ayar Takozi

3 adet kundak sağ-sol açısı ayar takozu ve 1 adet kundak aşağı-yukarı takozu standart olarak sağlanmaktadır. Bu takozlar kundak ve kasa arasına monte edilerek kundak açısı ve düşümü farklı pozisyonlara ayarlanabilir. Böylelikle her kullanıcı kendine en uygun ve ideal kundak açısını ve düşümünü kolaylıkla ayarlayabilir.




Escort Hızlı Dolum Sistemi (Escort Fast Loading System)





Bu patentli sistem sayesinde güvenili çift tırnak kol sisteminden feragat etmeden tek el ile atış pozisyonu bozmadan kolay ve hızlı bir şekilde şarjörde fişek yüklenmesi mümkün hale gelir. Kaşık üzerinde yer alan bu düğmeye basıldığında geride kilitlenmiş mekanizma serbest kalır ve kapanır. Hem kaşık hem de hızlı dolum düğmesi sert krom kapılmıştır ve bu sayede en uzun ömür ve koroziyona karşı maksimum dayanım sağlanır.

SmartMAX Piston



SmartMAX piston 89mm (3 1/2") süper magnum fişek yataklı Escort SupremeMAX ve Escort XtremeMAX için özel tasarlanmış bir gaz pistonu sistemidir.



SmartMAX piston en hafif 24 gram fişekler ile en ağır 66 gram fişeklerin tamamını sorunsuz bir şekilde çalışması için gereken hassas ve güvenli gaz basıncını kendiliğinden ayarlayan patentli bir sistemdir. Kısacısı en hafif 70mm fişekler, 76mm magnum fişekler ve en ağır dolum 89mm süper magnum fişekler aynı tüfekle SmartMAX piston sayesinde sorunsuz bir şekilde kullanılabilir.

Hafif gramajlı fişekler kullanırken gazın çoğu mekanizmayı tekrar çalıştırmak için kullanılır ve az bir miktarı tahlİYE edilir. En ağır magnum ve süper magnum fişekler kullanılırken ise gazın çoğu tahlİYE edilir ve sadece bir kısım gaz mekanizmayı tekrar çalıştırmak için kullanılır. Escort tüfeklerinin patentli SmartMAX piston sisteminin bütün bunları, şarjörde farklı ağırlıkta fişekler olsa bile, kendiliğinden güvenli bir şekilde ayarlar. Hem kaşık hem de hızlı dolum düğmesi sert krom kapılmıştır ve bu sayede en uzun ömür ve koroziyona karşı maksimum dayanım sağlanır.

Nikel-krom-molibden çelik malzemeden yapılmış delme namlular bütün Escort'larda standarttır. Fişek yatağı ve namlu iç yüzeyi sert beyaz krom kapılmıştır ve bu sayede her çeşit fişek saçması (kurşun, çelik bilye, tungsten, vb) güvenli bir şekilde kullanılabilir. Ayrıca koroziyona karşı maksimum dayanım sağlanır ve namlu içi temizliği çok kolay bir şekilde yapılabılır.


Namlu dış yüzeyi ise sert siyah krom kaplamadır ve koroziyona karşı ömür boyu koruma sağlanmıştır. Namlular parlak veya mat kaplamalı olarak mevcuttur.

Escort Şok Tüpleri

Slug namlulu Escort tüfekler hariç bütün Escort'larda mobil 5 şok standarttır. Bu 5 şok farklı av amaçları için değişik çaplarla tasarlanmıştır ve sırasıyla Full (F), Improved Modified (IM), Modified (M), Improved Cylinder (IC) ve Cylinder (CYL) şeklindedir. M, IC ve CYL şoklar çelik bilyeli fişek atışları için uyundur. Escort şok tüpleri çelik malzemeden üretilmiştir.



24gram ile 66gram arası bütün 12 kalibre 70, 76 ve 89mm fişeklerde kusursuz performans!





Escort SupremeMAX

Ciddi. Sağlam. Etkili.


Parlak cilalı yüksek sınıf hakiki Türk cevizi kundak



| Model | | Millimetre (mm) |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|
| | Tetik-Dipçik Tabanı mesafesi | 365 |
| Escort SupremeMAX | Nişan Hattı-Dipçik Tabanı mesafesi | 41 |
| | Nişan Hattı -Yanak Burnu mesafesi | 63,5 |

| Model | Kalibre | Fışek Yatağı | Kundak ve El Kundağı | Dipçik Tabanı | Kasa | Namlu | Namlı Boyu | Namlı Şeriti | Şok | Emniyet | Şarjör Kapasitesi | Nişangah | Toplam Boy | Ortalama Ağırlık |
|------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--|------------|------------------|
| Escort SupremeMAX | 12 GA (Gaz Sistemli) | 3 1/2" - 89mm Süper Magnum | Yüksek sınıf Türk cevizi | Darbe emici elastik | Siyah eloksal kaplı Ergal alüminyum | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik | 71cm | 7 mm | F, IM, M, IC, CYL | Manuel tetik emniyeti | 4+1 | Fiber optik arpacık | 122 cm | 3.5 kg |
| Escort SupremeMAX-SLG | 12 GA (Gaz Sistemli) | 3 1/2" - 89mm Süper Magnum | Yüksek sınıf Türk cevizi | Darbe emici elastik | Siyah eloksal kaplı Ergal alüminyum | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik | 61cm | ---- | Sabit silindir | Manuel tetik emniyeti | 4+1 | Fiber optik, ayarlanabilir gez & arpacık | 111 cm | 3.5 kg |
| Escort SupremeMAX-Cantilever | 12 GA (Gaz Sistemli) | 3 1/2" - 89mm Süper Magnum | Yüksek sınıf Türk cevizi | Darbe emici elastik | Siyah eloksal kaplı Ergal alüminyum | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik | 61cm | ---- | Sabit silindir | Manuel tetik emniyeti | 4+1 | Cantilever, Fiber optik, ayarlanabilir gez & arpacık | 111 cm | 3.5 kg |

24gram ile 66gram arası bütün 12 kalibre 70, 76 ve 89mm fışeklerde kusursuz performans!



Escort SupremeMAX-Cantilever

Dürbün ve diğer optik montesi için 22mm'lik kantileverli 61cm slug namlulu versiyon.

Ayarlanabilir fosforlu gez ve arpacık.

Yüksek şerit

Hiviz fiber optik arpacık



Escort XtremeMAX

Ciddi. Sağlam. Etkili.

Soft Touch Kaplama (Yumuşak ipeksi dokunuş)



| Model | | Millimetre (mm) |
|------------------|------------------------------------|-----------------|
| | Tetik-Dipçik Tabanı mesafesi | 365 |
| Escort XtremeMAX | Nişan Hattı-Dipçik Tabanı mesafesi | 41 |
| | Nişan Hattı -Yanak Burnu mesafesi | 63,5 |



| Model | Kalibre | Fişek Yatağı | Kundak ve El Kunduğu | Dipçik Tabanı | Kasa | Namlı | Namlı Boyu | Namlı Şeriti | Şok | Emniyet | Şarjör Kapasitesi | Nişangah | Toplam Boy | Ortalama Ağırlık |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--|------------|------------------|
| Escort XtremeMAX | 12 GA (Gaz Sistemli) | 3 1/2" - 89mm Süper Magnum | Sentetik | Darbe emici elastik | Siyah eloksal kaplı Ergal aluminyum | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik | 71cm | 7 mm | F, IM, M, IC, CYL | Manüel tetik emniyeti | 4+1 | Fiber optik arpaçık | 122 cm | 3.4 kg |
| Escort XtremeMAX-SLG | 12 GA (Gaz Sistemli) | 3 1/2" - 89mm Süper Magnum | Sentetik | Darbe emici elastik | Siyah eloksal kaplı Ergal aluminyum | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik | 61cm | ---- | Sabit silindir | Manüel tetik emniyeti | 4+1 | Fiber optik, ayarlanabilir gez & arpaçık | 111 cm | 3.4 kg |
| Escort XtremeMAX-Cantilever | 12 GA (Gaz Sistemli) | 3 1/2" - 89mm Süper Magnum | Sentetik | Darbe emici elastik | Siyah eloksal kaplı Ergal aluminyum | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik | 61cm | ---- | Sabit silindir | Manüel tetik emniyeti | 4+1 | Cantilever, Fiber optik, ayarlanabilir gez & arpaçık | 111 cm | 3.4 kg |





Ciddi. Sağlam. Etkili.

Escort XtremeMAX-Realtree



| Model | Tetik-Dipçik Tabanı mesafesi | Millimetre (mm) |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Escort XtremeMAX-Realtree | Nişan Hattı-Dipçik Tabanı mesafesi | 365 |
| | Nişan Hattı-Yanak Burnu mesafesi | 41 |
| | Nişan Hattı-Yanak Burnu mesafesi | 63,5 |

- Realtree Max4HD kamuflaj kaplama
- 24gramdan 66grama kadar 12 kalibre bütün ebat ve ağırlıktaki fişekler ile kusursuz performans. 70mm, 76mm magnum ve 89mm double magnum tamamını güvenli ve sorunsuz bir şekilde atar.
- 12 kalibre, 89mm (3 1/2") double magnum fişek yatağı, gaz sistemi yarı otomatik av tüfeği.
- Hızlı Dolum Sistemi (Fast Loading System) & SmartMAX Piston
- Kabza ve el kundağında daha iyi kontrol sağlayan ve kaymayı önleyen yumuşak dolgu malzemesi
- 11mm dürbüñ kanallı Ergal alüminyum alışım kasa
- Geri tepme emici elastik dipçik tabanı ve dipçik boyunu uzatma olanağı sağlayan 3 adet ayar takozu
- Metal tetik.
- Namlı nikel-krom-molibden çelik malzemeden ve delme namludur. Dış namlı yüzeyi sert siyah krom ve iç namlı yüzeyi ise sert beyaz krom ile kaplanmıştır. 1200 kg/cm² basınçta test edilmiştir.

| Model | Kalibre | Fişek Yatağı | Kundak ve El Kundağı | Dipçik Tabanı | Kasa | Namlı | Namlı Boyu | Namlı Şeriti | Şok | Emniyet | Şarjör Kapasitesi | Nişangah | Toplam Boy | Ortalama Ağırlık |
|---|---------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|------------|--------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------|------------------|
| Escort XtremeMAX-Realtree Max4HD (Gaz Sistemli) | 12 GA | 3 1/2" - 89mm Double Magnum | Sentetik | Darbe emici elastik | Ergal alüminyum | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik | 71cm | 7 mm | F, IM, M, IC, CYL | Manüel tetik emniyeti | 4+1 | Fiber Optik Arpacık | 122 cm | 3.4 kg |
| Escort XtremeMAX-Realtree APHD (Gaz Sistemli) | 12 GA | 3 1/2" - 89mm Double Magnum | Sentetik | Darbe emici elastik | Ergal alüminyum | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik | 71cm | 7 mm | F, IM, M, IC, CYL | Manüel tetik emniyeti | 4+1 | Fiber Optik Arpacık | 122 cm | 3.4 kg |

İşini Ciddi yapanlar,
yere Sağlam basarlar ve
en Etkili sonucu alırlar.

ESCORT
AV TÜFEKLERİ



www.hatsan.com.tr





Escort Supreme

Ciddi. Sağlam. Etkili.

Parlak cılıali yüksek sınıf hakiki Türk cevizi kundak



Parlak cılıali yüksek sınıf hakiki Türk cevizi el kundağı



Escort Supreme-SLG

61 cm slug namlulu versiyon. Ayarlanabilir fosforlu gez ve arpacık.



Escort Supreme-Cantilever

Dürbün ve diğer optik montesi için 22mm'lik cantileverli 61cm slug namlulu versiyon.
Ayarlanabilir fosforlu gez ve arpacık.

| Model | | Millimeters (mm) | |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------|-----|
| | | Tetik Dipçik - Tabanı Mesafesi | 365 |
| Escort Supreme | Nişan Hattı-Dipçik Tabanı mesafesi | 41 | |
| | Nişan Hattı -Yanak Burnu mesafesi | 63,5 | |

| Model | Kalibre | Fışek Yatağı | Kundak ve El Kundağı | Dipçik Tabanı | Kasa | Namlı | Namlı Boyu | Namlı Şeriti | Şok | Emniyet | Şarjör Kapasitesi | Nişangah | Toplam Boy | Ortalama Ağırlık |
|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--|------------|------------------|
| Escort Supreme | 12 GA (Gaz Sistemli) | 3" / 76 mm Magnum | Yüksek sınıf Türk cevizi | Darbe emici elastik | Siyah eloksal kaplı Ergal aluminyum | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik | 71 cm | 7 mm | F, IM, M, IC, CYL | Manüel tetik emniyeti | 4+1 | Fiber optik arpacık | 122 cm | 3.1 kg |
| Escort Supreme-SLG | 12 GA (Gaz Sistemli) | 3" / 76 mm Magnum | Yüksek sınıf Türk cevizi | Darbe emici elastik | Siyah eloksal kaplı Ergal aluminyum | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik | 61 cm | - | Sabit Silindir | Manüel tetik emniyeti | 4+1 | Fiber optik, ayarlanabilir gez & arpacık | 111 cm | 2.9 kg |





Escort Xtreme

Ciddi. Sağlam. Etkili.



FAST
LOADING SYSTEM

SMART
VALVE PISTON



Yumuşak dolgular; sarı, turuncu ve koyu gri renklerde mevcuttur.

| Model | | Millimeters (mm) |
|---------------|------------------------------------|------------------|
| | Tetik Dipçik - Tabanı Mesafesi | 365 |
| Escort Xtreme | Nişan Hattı-Dipçik Tabanı mesafesi | 41 |
| | Nişan Hattı - Yanak Burnu mesafesi | 63,5 |

| Model | Kalibre | Fışek Yatağı | Kundak ve El Kundagi | Dipçik Tabanı | Kasa | Namlı | Namlı Boyu | Namlı Şeriti | Şok | Emniyet | Şarjör Kapasitesi | Nişangah | Toplam Boy | Ortalama Ağırlık |
|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--|------------|------------------|
| Escort Xtreme | 12 GA (Gaz Sistemi) | 3" / 76 mm Magnum | Sentetik | Darbe emici elastik | Siyah eloksal kaplı Ergal alüminyum | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik | 71 cm | 7 mm | F, IM, M, IC, CYL | Manüel tetik emniyeti | 4+1 | Fiber optik arpacık | 122 cm | 3.2 kg |
| Escort Xtreme-SLG | 12 GA (Gaz Sistemi) | 3" / 76 mm Magnum | Sentetik | Darbe emici elastik | Siyah eloksal kaplı Ergal alüminyum | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik | 61 cm | - | Sabit silindir | Manüel tetik emniyeti | 4+1 | Fiber optik, ayarlanabilir gez & arpacık | 111 cm | 3.0 kg |



Escort Xtreme-SLG

61cm slug namlulu versiyon. Ayarlanabilir fosforlu gez ve arpacık.
55cm namlı boyları da mevcuttur.



Escort Xtreme-Cantilever

Dürbüün ve diğer optik montesi için 22mm'lik cantileverli 61cm slug namlulu versiyon.
Ayarlanabilir fosforlu gez ve arpacık. 55cm namlı boyları da mevcuttur.



Escort Xtreme-Realtree

Ciddi. Sağlam. Etkili.



- Realtree Max4HD kamuflaj kaplama
- 12 veya 20 kalibre, 3" / 76mm magnum fişek yatağı, gaz sistemi yarı otomatik av tüfeği.
- Hızlı Dolum Sistemi (Fast Loading System) & Akıllı Valf Piston (Smart Valve Piston)
- Kabza ve el kundağından daha iyi kontrol sağlayan ve kaymayı önleyen yumuşak dolgu malzemesi
- 11mm dürbün kanallı Ergal alüminyum alaşım kasa
- Geri tepme emici elastik dipçık tabanı ve dipçık boyunu uzatma olanağı sağlayan 3 adet ayar takozu
- Metal tetik.
- En hafif 24gram ile en ağır 57 gram magnum fişeklerin hepsini güvenli bir şekilde çalıştırır. Hem 70mm hem de 76mm fişekleri sorunsuz bir şekilde çalıştırır
- Namlu nikel-krom-molibden çelik malzemeden ve delme namludur. Dış namlu yüzeyi sert siyah krom ve iç namlu yüzeyi ise sert beyaz krom ile kaplanmıştır. 1200 kg/cm² basınçta test edilmiştir.

| Model | | Millimetre (mm) |
|------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Escort Xtreme-Realtree | Tetik-Dipçık Tabanı mesafesi | 365 |
| | Nişan Hattı-Dipçık Tabanı mesafesi | 41 |
| | Nişan Hattı-Yanak Burnu mesafesi | 63,5 |

| Model | Kalibre | Fişek Yatağı | Kundak ve El Kundağı | Dipçık Tabanı | Kasa | Namlı | Namlı Boyu | Namlı Şeriti | Şok | Emniyet | Şarjör Kapasitesi | Nişangah | Toplam Boy | Ortalama Ağırlık |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------|------------------|
| Escort Xtreme-Realtree Max4HD | 12 GA (Gaz Sistemli) | 3" / 76 mm Magnum | Sentetik | Darbe emici elastik | Ergal alüminyum | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik | 71 cm | 7 mm | F, IM, M, IC, CYL | Manual cross button | 4+1 | Fiber Optik Arpacık | 122 cm | 3.2 kg |
| Escort Xtreme-Realtree APHD | 12 GA (Gaz Sistemli) | 3" / 76 mm Magnum | Sentetik | Darbe emici elastik | Ergal alüminyum | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik | 71 cm | 7 mm | F, IM, M, IC, CYL | Manual cross button | 4+1 | Fiber Optik Arpacık | 122 cm | 3.2 kg |

Escort Supreme Combo & Escort Xtreme Combo



Ciddi. Sağlam. Etkili.



Escort Supreme Combo



Escort Xtreme Combo



Plastik çanta



Escort Missione

Ciddi. Sağlam. Etkili.



| Model | | Millimetre (mm) |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| Escort Missione | Tetik-Dipçik Tabanı mesafesi | 365 |
| | Nişan Hattı-Dipçik Tabanı mesafesi | 41 |
| | Nişan Hattı-Yanak Burnu mesafesi | 63,5 |



Çelik saçma atışlarına uygun uzun içten şok takımı. Özel tasarımına
sayesinde namluya takip çıkarmak için şok anahtarı kullanmasına
gerek yoktur.

| Model | Kalibre | Fışek Yatağı | Kundak ve El Kundagini | Dipçik Tabanı | Kasa | Namlı | Namlı Boyu | Namlı Şeriti | Şok | Emniyet | Şarjör Kapasitesi | Nişangah | Toplam Boy | Ortalama Ağırlık |
|-----------------|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------|------------------|
| Escort Missione | 12 GA (Gaz Sistemli) | 3" / 76 mm Magnum | Sentetik | Darbe emici elastik | Ergal alüminyum | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik | 71 cm | 7 mm | F, IM, M, IC, CYL | Manual cross button | 4+1 | Fiber Optik Arpacık | 122 cm | 3.2 kg |

Daha iyi kontrol ve kavrama sağlayan yumuşak dolgu



| Model | | Millimetre (mm) |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Escort Luxano & Escort Trio | Tetik-Dipçik Tabanı mesafesi | 365 |
| | Nişan Hattı-Dipçik Tabanı mesafesi | 41 |
| | Nişan Hattı-Yanak Burnu mesafesi | 63,5 |

- 12 veya 20 kalibre, 3"/76mm Magnum fışek yatağı, gaz sistemli yarı otomatik av tüfeği. (3 ½"/89mm süper magnum olarak da mevcuttur.)
- Hızlı Dolum Sistemi (Fast Loading System) & Akıllı Valf Piston (Smart Valve Piston).
- Yüksek sınıf hakiki Türk cevizi yağlı kundak ve el kundağı. Kundak ve el kundağında daha iyi kontrol sağlayan boğaz alası.
- Maksimum geri tepme emilimi sağlayan Triopad dipçik tabanı ve kundak boyunu uzatmaya yaranan 3 adet Triopad kundak ayar takozu. (Her biri 5mm kalınlığında.)
- 11mm dürbün kanallı siyah & beyaz eloksal kaplanmış Ergal alüminyum malzeme gravürü kasa
- Altın kaplanmış metal tetik.
- En hafif 24gram ile en ağır 57 gram magnum fışeklerin hepsini güvenli bir şekilde çalıştırır.
- Kundak açısını ayarlama olanağı sağlayan 4 adet kundak ayar takozu.
- Şarjörden fışek beslenmesini önlüyor şarjör kesme sistemi.
- Manuel tetik emniyeti.
- Kundak ve el kundağında kayışlık.

- Namlı nikel-krom-molibden çelik malzemeden ve delme namludur. Dış namlu yüzeyi sert siyah krom ve iç namlu yüzeyi ise sert beyaz krom ile kaplanmıştır. 1200 kg/cm² basıncı test edilmiştir.
- Hızlı fiber optik arpacık monte edilmiş yüksek namlı şeridi (havalanırmalı).
- Çelik saçma atışlarına uygun 5 mobil şok sistemi: F, IM, M, IC, CYL.
- Şarjör kapasitesi: 4+1.
- Şarjör kapasitesini 7+1 fişege çıkarılan aksesuar şarjör ilavesi.
- Şarjör kapasitesini 2+1 fişege düşüren aksesuar şarjör takozu.
- Kundak açısını ayarlama olanağı sağlayan 4 adet kundak ayar takozu.
- Şarjörden fışek beslenmesini önlüyor şarjör kesme sistemi.
- Manuel tetik emniyeti.
- Kundak ve el kundağında kayışlık.

| Model | Kalibre | Fışek Yatağı | Kundak ve El Kundagini | Dipçik Tabanı | Kasa | Namlu | Namlı Boyu | Namlı Şeriti | Şok | Emniyet | Şarjör Kapasitesi | Nişangah | Toplam Boy | Ortalama Ağırlık |
|------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|---------------|---|--------------------------------|------------|--------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------|------------------|
| Escort Luxano | 12 GA (Gaz Sistemli) | 3" / 76 mm Magnum | Yüksek sınıf Türk cevizi | Triopad | Siyah&beyaz eloksal kaplı Ergal alüminyum | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik | 71cm | 7 mm | F, IM, M, IC, CYL | Manuel tetik emniyeti | 4+1 | Hiviz Spark | 122 cm | 3.2 kg |
| Escort Luxano 20 | 20 GA (Gaz Sistemli) | 3" / 76 mm Magnum | Yüksek sınıf Türk cevizi | Triopad | Siyah&beyaz eloksal kaplı Ergal alüminyum | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik | 71cm | 7 mm | F, IM, M, IC, CYL | Manuel tetik emniyeti | 4+1 | Hiviz Spark | 123 cm | 2.7 kg |
| Escort Trio | 12 GA (Gaz Sistemli) | 3" / 76 mm Magnum | Sentetik | Triopad | Siyah&beyaz eloksal kaplı Ergal alüminyum | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik | 71cm | 7 mm | F, IM, M, IC, CYL | Manuel tetik emniyeti | 4+1 | Hiviz Spark | 122 cm | 3.3 kg |
| Escort Trio 20 | 20 GA (Gaz Sistemli) | 3" / 76 mm Magnum | Sentetik | Triopad | Siyah&beyaz eloksal kaplı Ergal alüminyum | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik | 71cm | 7 mm | F, IM, M, IC, CYL | Manuel tetik emniyeti | 4+1 | Hiviz Spark | 111 cm | 2.8 kg |

Escort Luxano & Escort Trio

Ciddi. Sağlam. Etkili.

Escort Luxano



Escort Trio





Escort Supreme 20 CAL

Ciddi. Sağlam. Etkili.



- 20 kalibre, 3"/76mm Magnum fişek yatağı, gaz sistemli yarı otomatik av tüfeği.
- Hızlı Dolum Sistemi (Fast Loading System) & Akıllı Valf Piston (Smart Valve Piston)
- Parlak cilali yüksek sınıf hakiki Türk cevizi kundak ve el kundağı. Kundak ve el kundağında daha iyi kontrol sağlayan boğaz alası
- Parlak kaplamalı kasa ve namlu
- 11mm dörbün kanallı siyah eloksal kaplanmış Ergal alüminyum kasa
- Geri tepme emici elastik dipçık tabanı ve dipçık boyunu uzatma olanağı sağlayan 3 adet ayar takozu
- Altın kaplanmış metal tetik.
- Bütün 20 kalibre fişekleri sorunsuz bir şekilde çalışır.
- Namlu nikel-krom-molibden çelik malzemedir ve delme namludur. Dış namlu yüzeyi sert siyah krom ve iç namlu yüzeyi ise sert beyaz krom ile kaplanmıştır. 1200 kg/cm² basınçta test edilmiştir.



- Mevcut namlu boyları: 55cm, 61cm, 66cm, 71cm ve 76cm
- Hiziv Spark fosforlu arpacak monte edilmiş yüksek namlu şeridi (havalandırılmış)
- Çelik saçma atışlarına uygun 5 mobil şok sistemi: F, IM, M, IC, CYL
- Şarjör kapasitesi: 4+1
- Şarjör kapasitesini 7+1 fişege çıkarın aksesuar şarjör ilavesi
- Şarjör kapasitesini 2+1 fişege düşüren aksesuar şarjör takozu
- Kundak açısını ayarlama olanağı sağlayan 4 adet kundak ayar takozu
- Şarjörden fişek beslenmesini önlüyor şarjör kesme düğmesi
- Manüel tetik emniyeti
- Kasa ve el kundağında kayışlık



Escort Supreme-SLG 20 CAL

61cm slug namlulu versiyon. Ayarlanabilir fosforlu gez ve arpacak.
55cm namlu boylarında mevcuttur.



Escort Xtreme 20 CAL

Plastik Xtreme kundaklı versiyon.



Escort Xtreme-SLG 20 CAL

Plastik Xtreme kundaklı ve 61cm slug namlulu versiyon. Ayarlanabilir fosforlu gez ve arpacak.
55cm namlu boylarında mevcuttur.

| Model | | Millimetre (mm) |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------|
| Escort Supreme 20 | Tetik-Dipçık Tabanı mesafesi | 365 |
| | Nişan Hattı-Dipçık Tabanı mesafesi | 41 |
| Escort Supreme-SLG 20 | Nişan Hattı - Yanak Burnu mesafesi | 63,5 |

| Model | Kalibre | Fişek Yatağı | Kundak ve El Kundağı | Dipçık Tabanı | Kasa | Namlı | Namlı Boyu | Namlı Şeriti | Şok | Emniyet | Şarjör Kapasitesi | Nişangah | Toplam Boy | Ortalama Ağırlık |
|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--|------------|------------------|
| Escort Supreme 20 | 20 GA (Gaz Sistemli) | 3" / 76 mm Magnum | Yüksek sınıf Türk cevizi | Darbe emici elastik | Siyah eloksal kaplı Ergal alüminyum | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik | 71 cm | 7 mm | F, IM, M, IC, CYL | Manüel tetik emniyeti | 4+1 | Fiber Optik Arpacık | 122 cm | 2.9 kg |
| Escort Supreme-SLG 20 | 20 GA (Gaz Sistemli) | 3" / 76 mm Magnum | Yüksek sınıf Türk cevizi | Darbe emici elastik | Siyah eloksal kaplı Ergal alüminyum | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik | 61 cm | ---- | Sabit silindir | Manüel tetik emniyeti | 4+1 | Fiber optik, ayarlanabilir gez & arpacık | 111 cm | 2.7 kg |
| Escort Xtreme 20 | 20 GA (Gaz Sistemli) | 3" / 76 mm Magnum | Sentetik | Darbe emici elastik | Siyah eloksal kaplı Ergal alüminyum | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik | 71 cm | 7 mm | F, IM, M, IC, CYL | Manüel tetik emniyeti | 4+1 | Fiber Optik Arpacık | 122 cm | 3 kg |
| Escort Xtreme-SLG 20 | 20 GA (Gaz Sistemli) | 3" / 76 mm Magnum | Sentetik | Darbe emici elastik | Siyah eloksal kaplı Ergal alüminyum | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik | 61 cm | ---- | Sabit silindir | Manüel tetik emniyeti | 4+1 | Fiber optik, ayarlanabilir gez & arpacık | 111 cm | 2.8 kg |



Ciddi. Sağlam. Etkili.

Solak Mekanizmalı Modeller



Escort Supreme SOL

III FAST LOADING SYSTEM **SMART VALVE PISTON**

- Solak atışçılar için tasarlanmıştır.
- 12 kalibre, 3"/76mm Magnum fişek yatağı, gaz sistemli yarı otomatik av tüfeği.
- Hızlı Dolum Sistemi (Fast Loading System) & Akıllı Valf Piston (Smart Valve Piston)
- Parlak cilalı yüksek sınıf hakiki Türk cevizi kundak ve el kundağı. Kundak ve el kundağında daha iyi kontrol sağlayan boğaz alası
- Parlak kaplamalı kasa ve namlu
- 11mm dürbün kanallı siyah eloksal kaplanmış Ergal alüminyum kasa
- Geri tepme emici elastik dipçık tabanı ve dipçık boyunu uzatma olanağı sağlayan 3 adet ayar takozu
- Altın kaplanmış metal tetik.
- En hafif 24gram ila en ağır 57 gram magnum fişeklerin hepsini güvenli bir şekilde çalıştırır. Hem 70mm hem de 76mm fişekleri sorunsuz bir şekilde çalıştırır.
- Namlu nikel-krom-molibden çelik malzemedir ve delme namludur. Dış namlu yüzeyi sert siyah krom ve iç namlu yüzeyi ise sert beyaz krom ile kaplanmıştır. 1200 kg/cm² basınçta test edilmiştir.



Escort Supreme-SLG SOL

61cm slug namlulu versiyon. Ayarlanabilir fosforlu gez ve arpacık.
55cm namlu boyalarında mevcuttur.



Escort Xtreme SOL

Plastik Xtreme kundaklı versiyon.



Escort Xtreme-SLG SOL

Plastik Xtreme kundaklı ve 61cm slug namlulu versiyon. Ayarlanabilir fosforlu gez ve arpacık.
55cm namlu boyalarında mevcuttur.



- Mevcut namlu boyaları: 55cm, 61cm, 66cm, 71cm ve 76cm
- Fiber optik arpacık monte edilmiş yüksek namlı şeridi (havalandırmalı)
- Çelik saçma atışlarına uygun 5 mobil şok sistemi: F, IM, M, IC, CYL
- Şarjör kapasitesi: 4+1
- Şarjör kapasitesinin 7+1 fişege çıkan aksesuar şarjör ilavesi
- Şarjör kapasitesinin 2+1 fişege düşüren aksesuar şarjör takozu
- Kundak açısını ayarlama olanağı sağlayan 4 adet kundak ayar takozu
- Şarjörden fişek beslenmesini önleyen şarjör kesme düğmesi
- Manüel tetik emniyeti
- Kasa ve el kundağında kayışlık

| Model | Millimetre (mm) |
|---|---|
| Escort Supreme SOL / Escort Supreme-SLG SOL | Tetik-Dipçık Tabanı mesafesi 365 |
| | Nişan Hattı-Dipçık Tabanı mesafesi 41 |
| Escort Xtreme SOL / Escort Xtreme-SLG SOL | Nişan Hattı - Yanak Burnu mesafesi 63,5 |

| Model | Kalibre | Fişek Yatağı | Kundak ve El Kundağı | Dipçık Tabanı | Kasa | Namlı | Namlı Boyu | Namlı Şeriti | Şok | Emniyet | Şarjör Kapasitesi | Nişangah | Toplam Boy | Ortalama Ağırlık |
|------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--|------------|------------------|
| Escort Supreme SOL | 12 GA (Gaz Sistemi) | 3" / 76 mm Magnum | Yüksek sınıf Türk cevizi | Darbe emici elastik | Siyah eloksal kaplı Ergal alüminyum | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik | 71 cm | 7 mm | F, IM, M, IC, CYL | Manüel tetik emniyeti | 4+1 | Fiber Optik Arpacık | 122 cm | 3.1 kg |
| Escort Supreme-SLG SOL | 12 GA (Gaz Sistemi) | 3" / 76 mm Magnum | Yüksek sınıf Türk cevizi | Darbe emici elastik | Siyah eloksal kaplı Ergal alüminyum | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik | 61 cm | ---- | Sabit silindir | Manüel tetik emniyeti | 4+1 | Fiber optik, ayarlanabilir gez & arpacık | 111 cm | 2.9 kg |
| Escort Xtreme SOL | 12 GA (Gaz Sistemi) | 3" / 76 mm Magnum | Sentetik | Darbe emici elastik | Siyah eloksal kaplı Ergal alüminyum | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik | 71 cm | 7 mm | F, IM, M, IC, CYL | Manual cross button | 4+1 | Fiber Optik Arpacık | 122 cm | 3.2 kg |
| Escort Xtreme-SLG SOL | 12 GA (Gaz Sistemi) | 3" / 76 mm Magnum | Sentetik | Darbe emici elastik | Siyah eloksal kaplı Ergal alüminyum | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik | 61 cm | ---- | Sabit silindir | Manüel tetik emniyeti | 4+1 | Fiber optik, ayarlanabilir gez & arpacık | 111 cm | 3 kg |



Pompalı Av Tüfekleri Escort Pompalı Aimguard

Ciddi. Sağlam. Etkili.



| Model | | Millimetre (mm) |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Escort AimGuard & Escort MarineGuard | Tetik-Dipçik Tabanı mesafesi | 360 |
| | Nişan Hattı-Dipçik Tabanı mesafesi | 41 |
| | Nişan Hattı -Yanak Burnu mesafesi | 63,5 |



- 12 veya 20 kalibre, 3"/76mm Magnum fişek yatağı, pompalı av tüfeği.
- Fiber optik arpacıklı 46cm veya 51cm slug namlu.
- Sentetik kundak. Kundak ve el kundağında daha iyi kontrol sağlayan boğaz alası.
- Daha kısa ve çabuk kurma sağlayan uzun el kundağı.
- Geri tepme emici elastik dipçik tabanı ve dipçik boyunu uzatma olanağı sağlayan 3 adet ayar takozu.
- 11mm dürbün kanallı siyah & beyaz eloksal kaplanmış Ergal alüminyum malzeme gravürlü kasa.
- 70mm ve 76mm bütün fişekleri atabilme kapasitesi.



ESCORT MarineGuard
Marine kaplama versiyon.

| Model | Kalibre | Fişek Yatağı | Kundak ve El Kundağı | Dipçik Tabanı | Kasa | Namlı | Namlı Boyu | Şok | Sarıjör Kapasitesi | Nışangah | Toplam Boy | Eminiyet | Ortalama Ağırlık |
|-----------------|---------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|--|---------------|-----------------------|------------------|
| Escort AimGuard | 12 GA | 3" / 76 mm Magnum | Sentetik | Darbe emici elastik | Siyah eloksal kaplı Ergal alüminyum | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik | 46cm 51cm | Sabit silindir Sabit silindir | 5+1 7+1 | Fiber optik arpacık Fiber optik arpacık | 96cm 100cm | Manüel tetik emniyeti | 2.9kg |



Escort Pompalı WS

Ciddi. Sağlam. Etkili.



Escort WS-SLG

61cm slug namlulu versiyon. Ayarlanabilir fosforlu gez ve arpacık.
55cm namlı boyları da mevcuttur.

Escort WS-Guard

46cm, 51cm namlı boyları da mevcuttur.

| Model | | Millimetre (mm) |
|-----------|------------------------------------|-----------------|
| Escort WS | Tetik-Dipçik Tabanı mesafesi | 365 |
| | Nişan Hattı-Dipçik Tabanı mesafesi | 41 |
| | Nişan Hattı -Yanak Burnu mesafesi | 63,5 |

| Model | Kalibre | Fişek Yatağı | Kundak ve El Kundağı | Dipçik Tabanı | Kasa | Namlı | Namlı Boyu | Namlı Şeriti | Şok | Eminiyet | Şarjör Kapasitesi | Nışangah | Toplam Boy | Ortalama Ağırlık |
|---------------|---------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|------------|------------------|
| Escort WS | 12 GA | 3" / 76 mm Magnum | Türk cevizi | Darbe emici elastik | Siyah eloksal kaplı Ergal alüminyum | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik | 71cm | 7 mm | F, IM, M, IC, CYL | Manüel tetik emniyeti | 4+1 | Metal sarı arpacık | 122 cm | 3.4 kg |
| Escort WS-SLG | 12 GA | 3" / 76 mm Magnum | Türk cevizi | Darbe emici elastik | Siyah eloksal kaplı Ergal alüminyum | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik | 71cm | 7 mm | F, IM, M, IC, CYL | Manüel tetik emniyeti | 4+1 | Metal sarı arpacık | 122 cm | 3.2 kg |



Escort Pompalı Aimguard 20 CAL

Ciddi. Sağlam. Etkili.



- 20 kalibre, 3"/76mm Magnum fişek yatağı, pompalı av tüfeği
- Fiber optik arpacıklı 46cm veya 51cm slug namlu
- Sentetik kundak. Kundak ve el kundağından daha iyi kontrol sağlayan boğaz alası
- Daha kısa ve çabuk kurma sağlayan uzun el kundağı
- Geri tepme emici elastik dipçık tabanı ve dipçık boyunu uzatma olanağı sağlayan 3 adet ayar takozu
- 11mm dürbün kanallı siyah & beyaz eloksal kaplanmış Ergal alüminyum malzeme gravürlü kasa
- 70mm ve 76mm bütün fişekleri atabilme kapasitesi
- Metal tetik.
- Namlu nikel-krom-molibden çelik malzemeden ve delme namludur. Dış namlu yüzeyi sert siyah krom ve iç namlu yüzeyi ise sert beyaz krom ile kaplanmıştır. 1200 kg/cm² basınçta test edilmiştir.
- Şarjör kapasitesi: 51cm namlulu modellerde 7+1, 46m namlulu modellerde 5+1
- Kundak açısını ayarlama olanağı sağlayan 4 adet kundak ayar takozu
- Manuel tetik emniyeti
- Kundak ve el kundağından kayışlık

| Model | | Millimetre (mm) |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------|
| Escort AimGuard 20 | Tetik-Dipçık Tabanı mesafesi | 360 |
| | Nişan Hattı-Dipçık Tabanı mesafesi | 41 |
| Escort MarineGuard 20 | Nişan Hattı -Yanak Burnu mesafesi | 63,5 |



ESCORT MarineGuard 20 CAL

Marine kaplama versiyon.

| Model | Kalibre | Fişek Yatağı | Kundak ve El Kundağı | Dipçık Tabanı | Kasa | Namlı | Namlı Boyu | Şok | Nişangah | Şarjör Kapasitesi | Toplam Boy | Emniyet | Ortalama Ağırlık |
|-----------------------|---------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------|----------------|----------|---------------------|------------|-----------------------|------------------|
| Escort AimGuard 20 | 20 GA | 3" / 76 mm Magnum | Sentetik | Darbe emici elastik | Siyah eloksal kaplı Ergal alüminyum | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik | 46cm | Sabit silindir | 5+1 | Fiber optik arpacık | 96cm | Manuel tetik emniyeti | 2.5kg |
| | | | | | | | 51cm | Sabit silindir | 7+1 | Fiber optik arpacık | 100cm | | |
| Escort MarineGuard 20 | 20 GA | 3" / 76 mm Magnum | Sentetik | Darbe emici elastik | Beyaz nikel kaplı Ergal alüminyum | Beyaz nikel kaplı Ni-Cr-Mo çelik | 46cm | Sabit silindir | 5+1 | Fiber optik arpacık | 96cm | Manuel tetik emniyeti | 2.5kg |
| | | | | | | | 51cm | Sabit silindir | 7+1 | Fiber optik arpacık | 100cm | | |

| Model | | Millimetre (mm) |
|------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Escort Slug Pump Combo | Tetik-Dipçık Tabanı mesafesi | 360 |
| | Nişan Hattı-Dipçık Tabanı mesafesi | 41 |
| | Nişan Hattı -Yanak Burnu mesafesi | 63,5 |

| Model | Kalibre | Fişek Yatağı | Kundak ve El Kundağı | Dipçık Tabanı | Kasa | Namlı | Namlı Boyu | Şok | Nişangah | Şarjör Kapasitesi | Toplam Boy | Emniyet | Ortalama Ağırlık |
|---------------------------|---------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|------------------|
| Escort Slug Pump Combo | 12 GA | 3" / 76 mm Magnum | Sentetik | Darbe emici elastik | Siyah eloksal kaplı Ergal alüminyum | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik | 55cm | Sabit silindir | Kantilever, Fiber optik gez& arpacık | 4+1 | 106cm | Manuel tetik emniyeti | 3.0kg |
| Escort Slug Pump Combo 20 | 20 GA | 3" / 76 mm Magnum | Sentetik | Darbe emici elastik | Siyah eloksal kaplı Ergal alüminyum | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik | 55cm | Sabit silindir | Kantilever, Fiber optik gez& arpacık | 4+1 | 106cm | Manuel tetik emniyeti | 2.8kg |
| | | | | | | | 66cm | F, IM, M, IC, CYL | Hızlı fiber optik arpacık | 4+1 | 117cm | | |
| | | | | | | | 66cm | F, IM, M, IC, CYL | Hızlı fiber optik arpacık | 4+1 | 117cm | Manuel tetik emniyeti | |

Escort Slug Pompalı Combo



Ciddi. Sağlam. Etkili.



Escort Slug Pump Combo

Escort SLG Pompalı Combo versiyonu da mevcuttur. (61-71cm)





Ciddi. Sağlam. Etkili.

Tactical Av Tüfekleri

Escort MP-A



Bu patentli sistem sayesinde güvenilir çift tırnak kol sisteminden feragat etmeden tek el ile atış pozisyonu bozmadan kolay ve hızlı bir şekilde şarjörde fişek yüklenmesi mümkün hale gelir. Kaşık üzerinde yer alan bu düğmeye basıldığında geride kilitlenmiş mekanizma serbest kalır ve kapar. Hem kaşık hem de hızlı dolum düğmesi sert krom kaplanmıştır ve bu sayede en uzun ömür ve koroziyona karşı maksimum dayanım sağlanması.

| Model | Kalibre | Fişek Yatağı | Kundak ve El Kundağı | Dipçik Tabanı | Kasa | Namlı | Namlı Boyu | Şok | Şarjör Kapasitesi | Toplam Boy | Nişangah | Emniyet | Ortalama Ağırlık |
|-------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------|-------------------|------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| Escort MP-A | 12 GA (Gaz Sistemi) | 3" / 76 mm Magnum | Sentetik | Darbe emici elastik | Siyah eloksal kaplı Ergal alüminyum | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik | 46cm | Sabit silindir | 5+1 | 101cm | Fiber optik arpacık | Manuel tetik emniyeti | 3.6kg |



///FAST
LOADING SYSTEM

SMART
VALVE PISTON

- 12 kalibre, 3" / 76mm Magnum fişek yatağı, taktik yarı otomatik tüfek.
- Hızlı Dolum Sistemi (Fast Loading System) & Akıllı Valf Piston (Smart Valve Piston).
- 46cm veya 51cm slug namlı.
- Namlı ucunda takılı alev gizleyen ve kutu içerisinde aksesuar namlı kapağı.
- Kasa üzerinde monte edilmiş 22mm pıkatını kızak.
- Ayarlanabilir hayalet gez ve ayarlanabilir arpacık. Hem gez hem de arpacık fiber optiklidir.
- Kundak üzerinde 2 adet acil durum fişesi taşıyıcısı.
- Sabit tabanca kabzalı sentetik kundak. Tabanca kabzası daha iyi kavrama sağlayan elastik malzeme ile kaplanmıştır.
- El kundağı altına entegre pıkatını kızak.
- Daha kısa ve çubuk kurma sağlayan uzun ve ergonomik tasarım el kundağı.
- Namlı nikel-krom-molibden çelik malzemeden ve delme namludur. Dış namlı yüzeyi sert siyah krom ve iç namlı yüzeyi ise sert beyaz krom ile kaplanmıştır. 1200 kg/cm² basınçta test edilmiştir.
- Geri tepme emici elastik dipçık tabanı.
- Şarjör kapasitesi: 51cm namlulu modellerde 7+1, 46cm namlulu modellerde 5+1.
- Şarjörden fişek beslenmesini önleyen şarjör kesme sistemi.
- Kundak açısını ayarlama olanağı sağlayan 4 adet kundak ayar takozu.
- Manuel tetik emniyeti.
- Kundak ve el kundağında kayışlık.





Escort MPA-TS

Ciddi. Sağlam. Etkili.



III FAST
LOADING SYSTEM

SMART
VALVE PISTON



Standart
nambu kapağı




Ayarlanabilir fiber optik
arpacık
• Alev gizleyen



• 22mm pikatini kızak
• Fiber optik, ayarlanabilir hayalet gez



Şarjör Kesme Sistemi
Şarjör kesme düğmesine basıldığında, şarjörden namluya fişek beslenmesi engellenir. Böylece namluya yeni bir fişek gelmeden namludaki boş fişek çıkartılabilir ve yerine isteğe göre farklı bir fişek sürülebilir.



III FAST

LOADING SYSTEM

ESCORT

MAGNUM

III

SMART

VALVE PISTON



Yükseklik ayarlı kundak yanağı



Şarjör Kesme Sistemi



ESCORT MPA-TS Marine
Marine Kaplama versiyon.

| Model | Kalibre | Fişek Yatağı | Kundak ve El Kundağı | Dipçik Tabanı | Kasa | Namlı | Namlı Boyu | Toplam Boy | | Şarjör Kapasitesi | Şok | Nişangah | Emniyet | Ortalama Ağırlık |
|---------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|--|-----------------------|------------------|
| | | | | | | | | Kundak Kisaltılmış | Kundak Kisaltılmış | | | | | |
| Escort MPA-TS | 12 GA (Gaz Sistemli) | 3" / 76mm Magnum | Tabanca Kabzeli Teleskopik Kundak | Darbe emici elastik | Siyah eloksal kaplı Ergal alüminyum | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik | 46cm | 91cm | 101cm | 5+1 | Sabit silindir | Fiber optik ayarlanabilir gez ve arpacık | Manuel tetik emniyeti | 3.5kg |
| | | | | | | | 51cm | 96cm | 106cm | 7+1 | Sabit silindir | | | |



Escort Gladius MPA20

Ciddi. Sağlam. Etkili.



- Ayarlanabilir fiber optik arpacık
- Alev gizleyen



- Şarjör kesme sistemi
- Şarjörden namluya fişek beslenmesine engellenir. Böylece namluya yeni bir fişek gelmeden namludaki boş fişek çıkartılabilir ve yerine istege göre farklı bir fişek sürülebilir.



- Escort Hızlı Dolum Sistemi**
- Bu patentli sistem sayesinde güvenilir çift tırnak kol sisteminden feragat etmeden tek el ile atış pozisyonu bozmadan kolay ve hızlı bir şekilde şarjör fişek yüklemesi mümkün hale gelir. Kaşık üzerinde yer alan bu düğmeye basıldığında geride kilitlenmiş mekanizma serbest kalır ve kapanır. Hem kaşık hem de hızlı dolum düğmesi sert krom kaplanmıştır ve bu sayede en uzun ömür ve koroziyona karşı maksimum dayanım sağları.



- Yükseklik ayaklı kundak yanağı.
- Kundak üzerinde 2 adet acil durum fişeği taşıyıcı.
- Kundak yanağı ayarı ve gez ayarı için ayar anahtarı.



**///FAST
LOADING SYSTEM** **SMART
VALVE PISTON**

- Geri tepme emici elastik dipçık tabanı.
- ergonomik tasarım el kundağı ve el kundağına entegre 3 adet pikatini kızak.
- El kundağına takılıp sökülebilen ön kabza.
- Namlu nikel-krom-molibden çelik malzemeden ve delme namludur. Dış namlu yüzeyi sert siyah krom ve iç namlu yüzeyi ise sert beyaz krom ile kaplanmıştır. 1200 kg/cm² basınçta test edilmiştir.
- Şarjör kapasitesi: 51cm namlulu modellerde 7+1, 46cm namlulu modellerde 5+1.
- Şarjörden fişek beslenmesini önleyen şarjör kesme sistemi.
- Kundak açısını ayarlama olanağı sağlanan 4 adet kundak ayar takozu.
- Manüel tetik emniyeti.
- Kundak ve el kundağından kayışlık.

| Model | Kalibre | Fişek Yatağı | Kundak ve El Kundağı | Dipçık Tabanı | Kasa | Namlu | Namlu Boyu | Toplam Boy | Şarjör Kapasitesi | Şok | Nişangah | Emniyet | Ortalama Ağırlık |
|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|--|-----------------------|------------------|
| Escort Gladius MPA20 | 12 GA (Gaz Sistemli) | 3" / 76 mm Magnum | Tabanca kabzeli sentetik | Darbe emici elastik | Siyah eloksal kaplı Ergal alüminyum | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik | 46 cm 51cm | 101cm 106cm | 5+1 7+1 | Sabit silindir | Fiber optik ayarlanabilir gez ve arpacık | Manüel tetik emniyeti | 3.4g |

Escort Gladius MPA20-Marine

Marine Kaplama versiyon.



Ciddi. Sağlam. Etkili.

Escort PS Guard



| Model | | Millimetre (mm) |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| Escort PS-Guard | Tetik-Dipçik Tabanı mesafesi | 360 |
| | Nişan Hattı-Dipçik Tabanı mesafesi | 41 |
| | Nişan Hattı -Yanak Burnu mesafesi | 63,5 |



| Model | Kalibre | Fışek Yatağı | Kundak ve El Kundaklı | Dipçik Tabanı | Kasa | Namlı | Namlı Boyu | Şok | Şarjör Kapasitesi | Nişangah | Toplam Boy | Emniyet | Ortalama Ağırlık |
|-----------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|--|---------------|-----------------------|------------------|
| Escort PS-Guard | 12 GA (Gaz Sistimli) | 3" / 76 mm Magnum | Sentetik | Darbe emici elastik | Siyah eloksal kaplı Ergal alüminyum | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik | 46cm 51cm | Sabit silindir Sabit silindir | 5+1 7+1 | Fiber optik arpacık Fiber optik arpacık | 96cm 100cm | Manüel tetik emniyeti | 3kg |

- 12 kalibre, 3"/76mm Magnum fışek yatağı, taktik yarı otomatik tüfek.
- Hızlı Dolum Sistemi (Fast Loading System) & Akıllı Valf Piston (Smart Valve Piston).
- Fiber optik arpacıklı 46cm veya 51cm slug namlu.
- 11mm dürbün kanallı siyah eloksal kaplanmış Ergal alüminyum alaşım kasa .
- Sentetik kundak.
- Ergonomik tasarım el kundağı.
- El kundağı altın entegre pikatını kızak.
- Namlı nikel-krom-molibden çelik malzemeden ve delme namludur. Dış namlu yüzeyi sert siyah krom ve iç namlu yüzeyi ise sert beyaz krom ile kaplanmıştır. 1200 kg/cm² basıncında test edilmiştir.
- Şarjörden fışek beslenmesini önlüyor şarjör kesme sistemi.
- Geri tepme emici elastik dipçik tabanı.
- Şarjör kapasitesi: 51cm namlulu modellerde 7+1, 46m namlulu modellerde 5+1.
- Kundak açısını ayarlama olanağı sağlayan 4 adet kundak ayar takozu.
- Manüel tetik emniyeti.
- Kundak ve el kundağında kayışlık.





Escort MP

Ciddi. Sağlam. Etkili.



- Namlu üzerinde ısı kalkanı
- El kundağına entegre pikatini kızak



- Ayarlanabilir fiber optik arpak
- Alev gizleyen



Standart
namlu kapağı

Standart
alev gizleyen

| Model | Kalibre | Fışek Yatağı | Kundak ve El Kundağı | Dipçik Tabanı | Kasa | Namlu | Namlu Boyu | Şok | Şarjör Kapasitesi | Toplam Boy | Nişangah | Emniyet | Ortalama Ağırlık |
|-----------|---------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------|-------------------|------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| Escort MP | 12 GA | 3" / 76 mm Magnum | Sentetik | Darbe emici elastik | Siyah eloksal kaplı Ergal alüminyum | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik | 46cm | Sabit silindir | 5+1 | 101cm | Fiber optik gez & arpak | Manüel tetik emniyeti | 3.3kg |



ESCORT MP OD

OD green green stock version.



ESCORT MP Camo

A-Tacs tactical camo version



- 22mm pikatini kızak
- Fiber optik, ayarlanabilir hayalet gez



Escort MPS

Ciddi. Sağlam. Etkili.



- 12 kalibre, 3"/76mm Magnum fişek yatağı, taktik pompalı tüfek.
- 46cm veya 51cm slug namlu.
- Namlu üzerine monte edilmiş ısı kalkanı.
- Namlu ucunda takılı alev gizleyen ve kutu içerisinde aksesuar namlu kapağı.
- Kasa üzerinde monte edilmiş 22mm pikatını kızak.
- Ayarlanabilir hayalet gez ve ayarlanabilir arpaci. Hem gez hem de arpaci fiber optiklidir.
- Kundak üzerinde 2 adet acil durum fişek taşıyıcı.
- Sentetik kundak.
- El kundağı altına entegre pikatını kızak.
- Daha kısa ve çubuk kurma sağlayan uzun ve ergonomik tasarım el kundağı.
- Namlu nikel-krom-molibden çelik malzemeden ve delme namludur. Dış namlu yüzeyi sert siyah krom ve iç namlu yüzeyi ise sert beyaz krom ile kaplanmıştır. 1200 kg/cm² basınçta test edilmiştir.
- Geri tepme emici elastik dipçık tabanı.
- Şarjör kapasitesi: 51cm namlulu modellerde 7+1, 46cm namlulu modellerde 5+1.
- Kundak açışı ayarlama olanağı sağlayan 4 adet kundak ayar takozu.
- Manuel tetik emniyeti.
- Kundak ve el kundağından kayışlık.

| Model | Kalibre | Fişek Yatağı | Kundak ve El Kundağı | Dipçık Tabanı | Kasa | Namlu | Namlu Boyu | Şok | Şarjör Kapasitesi | Toplam Boy | Nişangah | Emniyet | Ortalama Ağırlık |
|------------|---------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| Escort MPS | 12 GA | 3" / 76 mm Magnum | Sentetik | Darbe emici elastik | Siyah eloksal kaplı Ergal aluminyum | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik | 46cm | Sabit silindir | 5+1 | 97cm | Fiber optik arpaci | Manüel tetik emniyeti | 3kg |
| | | | | | | 51cm | Sabit silindir | 7+1 | 102cm | Fiber optik arpaci | | | |



ESCORT MPS OD

OD green green stock version.



ESCORT MPS Camo

A-Tacs tactical camo version.



ESCORT MPS Marine

Marine finish version.




Ciddi. Sağlam. Etkili.

HATSAN

SİLAH SANAYİ DİSTRİBÜTÜRÜ
HATPAZ İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

2835 Sokak. No:3 K.1 1.Sanayi Sitesi / İZMİR
Tel: 0 (232) 461 93 32 - 469 93 33
Faks: 0 (232) 461 93 36
Teknik Servis: 0 (232) 878 91 00 (dahili 120)
e-mail: hatpaz@gmail.com



www.hatsan.com.tr
www.escortshotguns.com



facebook.com/hatsan.com.tr



twitter.com/hatsan_arms



youtube.com/hatsanarms



instagram.com/hatsan_arms

"Hayalimdeki tüfeği Hatsan
yaptı, teşekkürler Hatsan..."

Ali Birerdinç



Fotoğraf: Burak BİRERDİNÇ